




katalog 2018
interiérové dveře

Německá **elegance a kvalita**

Elegantní a kvalitní německé dveře, které stojí za to mít.



Výrobní závod PRÜM	3
O nás a dveřích PRÜM	4
Výhody dveří PRÜM	5
Dveře Standard	6
Dveře Modul	10
Dveře Quattro	12
Dveře Vega	14
Dveře Royal 1D	16
Dveře Royal 2D	18
Dveře Royal 4D	20
Dveře Well	22
Dveře Nikol, Ester, Laura	24
Dveře Trend	26
Dveře Intarsia	28
Dveře Classic, Nostalgie, Profila, Modena	30
Dveře Stil ST	32
Dveře Milano	34
Dveře celoskleněné	36
Výplňová skla	43
Kování, posuvné systémy	46
Zárubně a hrany dveří	48
Zárubně s prosklenými díly (světlíky)	49
Vzorník povrchů	50
Technické informace	52
Realizace dveří - ukázky	57

Výrobní závod PRÜM



www.prum.cz

PRÜM Türenwerk GmbH

PRÜM Türenwerk GmbH z německého města Weinsheim dnes patří k předním výrobcům dveří v Evropě.



Výhody dveří PRÜM



Dveře bez **kompromisů**

Krásné a kvalitní dveře za příznivou cenu, to jsou dveře PRÜM.



VYROBENO V NĚMECKU



Váš interiér si zaslouží krásné a kvalitní dveře! Právě proto v PRÜMu kladou důraz na prvotřídní materiály z certifikovaných zdrojů, nejmodernější technologie, pružně organizovanou výrobu, systém pečlivé kontroly a vlastní vývoj opírající se o tým zkušených pracovníků.

Tradice výroby dveří PRÜM sahá až do roku 1970. Od té doby se neustále rozšiřuje nabídka modelů dveří, materiálů, barevná škála povrchových úprav i výběr skel a zasklívacích lišt. PRÜM dnes dodává spokojeným zákazníkům víc než 3500 dveří a 3200 zárubní denně.

VÍCE O GARANCI KVALITY NA www.prum.cz >



Německá kvalita

Všechny modely dveří PRÜM jsou vyráběny s pověstnou německou kvalitou z prvotřídních materiálů a s důrazem na každý detail.



Dlouhá životnost

Pevná a stabilní konstrukce dveří a zárubní společně s pečlivě vybraným certifikovaným materiálem zaručuje dlouhou životnost.



Zdravotně nezávadné výrobky

Použitím ekologických výrobních postupů a materiálů je zaručena zdravotní nezávadnost dveří PRÜM. Výrobky PRÜM jsou PEFC, FSC a LGA certifikované.



Tým profesionálů

Kvalifikovaní PRÜM Partneři Vám zajistí kompletní servis od odborného poradenství, zpracování cenové nabídky, zaměření stavby, montáže až po záruční i pozáruční servis.



Důraz na design


Ať už sníte o dveřích v moderních povrchových úpravách nebo klasickém designu, dveře PRÜM dokáží vyjít vstříc Vaším představám o designově krásném bydlení.

Dveře Standard

Základní modelová řada dveří Standard v sobě snoubí kvalitu za příznivou cenu. Díky svému jednoduchému designu budou dveře krásně vypadat v jakémkoliv interiéru.




Další provedení dveří Standard



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře




Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Možnosti provedení:



Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišta:




Dveře Standard

Základní modelová řada dveří Standard v sobě snoubí kvalitu za příznivou cenu. Díky svému jednoduchému designu budou dveře krásně vypadat v jakémkoliv interiéru.




Další provedení dveří Standard



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídle dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné




Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Možnosti provedení:




Výřezy typu 3/3LA (B, S) a 4/4LA (B, S) nelze u šířky dveřního křídla 610 a 650 mm.

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišta:




Dveře Modul

Kvalitní dveře vycházející z modelové řady Standard, které si můžete vyšperkovat díky zvolené zasklívací liště.




Další provedení dveří Modul



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Modul 3/2LA CPL Bílý lak

Modul 2/LA-B CPL Pera mokka DA

Modul 1/LA CPL Touch dub bílý DQ

Modul 2/LA-S CPL Pera grey DA

Možnosti provedení:



1/LA 1/LA-B 1/LA-S 2/LA 2/LA-B 2/LA-S 3/2LA 3/2LA-B 3/2LA-S 3/1LA

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D




Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišty:




Dveře Quattro

Moderní a přesto klasické dveře se třemi nebo čtyřmi výřezy s umístěním na střed, ke klice nebo u pantů vkusně dotvoří celý interiér.




Další provedení dveří Quattro




Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Quattro T4-B CPL Pera creme DQ

Quattro L1 CPL Pera dark DQ

Quattro T3/LA-B CPL Touch dub creme DQ

Quattro 1/3 CPL Touch pinie DA

Možnosti provedení:



U modelů 1/0, 1/3, T3 (B, S) a T4 (B, S) lze provedení s rámečkem i s kazetou (K).

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřik




Zasklívací lišty:




* nerez lišta pouze u modelů L1, L3, T3/LA (B, S) a T4/LA (B, S)

Dveře Vega

Variabilní dveře se 3 nebo 4 čtvercovými výřezy umístěnými na střed dveřního křídla, ke klíče nebo u pantů s možností výběru mezi kazetou a zasklívacím rámečkem.




Další provedení dveří Vega



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plně dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Vega 3/3LA CPL Touch dub DA

Vega 3/3LA-B CPL Pera creme DQ

Vega 4/4-B-K CPL Pera grey DQ

Vega 4/4LA CPL Pera dark DA

Možnosti provedení:



u modelů 3/3 (B, S) a 4/4 (B, S) lze provedení s rámečkem i s kazetou (K)

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřik




Zasklívací lišty:




* nerez lišta pouze u modelů 3/3LA (B, S) a 4/4LA (B, S)

Dveře Royal 1D

Elegantní dveře se stylově vsazeným sklem či nerezovými pásky, které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.




Další provedení dveří Royal 1D



Posuvné dveře



Bezfalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Royal 110-LA5 CPL Pera grey DA

Royal 151 CPL Touch dub bílý DQ

Royal 151-LA2 CPL Pera mokka DA

Royal 130 CPL Touch grey DA

Možnosti provedení a varianty prosklení:



Výřezy LA2 (B, S) a LA4 (B, S) lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S) a LA5 (B, S) lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Výřezy LA4 (B, S) a LA5 (B, S) lze pouze u modelu RY-110 a v povrchích CPL Pera creme, mokka, grey, dark, všechny povrchy Touch, CPL bílý lak, CPL Bílá 9016 (vše DA i DQ).

Materiál a barevné provedení:


CPL laminát



CPL laminát 3D




Zasklívací lišty:





*tato lišta není možné v povrchu CPL Bílá 9016

Dveře Royal 2D


Nechte se inspirovat jedinečně nadčasovými bílými dveřmi s vyfrézovanými drážkami, které budou chloubou Vašeho vysněného domova.



Další provedení dveří Royal 2D



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Royal 231 Bílá exclusiv

Royal 254-LA2-S Bílá exclusiv

Royal 254 Bílá exclusiv

Royal 251-LA1 Bílá exclusiv

Možnosti provedení a varianty prosklení:



Výřezy LA2 (B, S) a LA4 (B, S)
 lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
 Výřezy LA3 (B, S) a LA5 (B, S) lze
 od šířky dveřního křídla 860 mm.

Materiál a barevné provedení:


Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišty:





Dveře Royal 4D


Tato zbrusu nová modelová řada s ozdobnou V-drážkou a oblou hranou (RP) na dveřním křídle vycházejí z modelové řady Royal 2D vnese punc elegance do Vašeho interiéru.



Další provedení dveří Royal 4D



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Royal 443-S-LA2-B Bílá exclusiv

Royal 433-LA1 Bílá exclusiv


Royal 451-LA3 Bílá exclusiv

Royal 451 Bílá exclusiv

Možnosti provedení a varianty prosklení:



Provedení 443-S lze pouze s prosklením LA2-B.



Výřezy LA2 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Materiál a barevné provedení:


Lak



RAL nástřik




Zasklívací lišty:




Dveře Well

Nudí Vás na dveřích klasické zasklívací rámečky, pak zvolte dveře z řady Well se „šprosnou“ neboli meziskelní příčkou, která opticky rozdělí skleněnou plochu dveří na více dílů.




Další provedení dveří Well




Posuvné dveře



Bezřalčové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plně dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Well 1/3 CPL Touch white DA

Well 1/2 CPL Pera creme DA

Well 1/0 CPL Pera mokka DA

Well L1 CPL ořech


Možnosti provedení:



u modelů 1/0, 1/2, 1/3 a 1/4 lze provedení jak s rámečkem, tak i s kazetou (K)

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřik



Zasklívací lišty:




* nerez lišta pouze u modelu L1

Dveře **Nikol, Ester, Laura**

Klasické dveře vhodné do klasických až rustikálních interiérů. Vybírat můžete mezi dveřmi plnými nebo prosklenými. Základem je vždy ozdobný rámeček.




Další provedení dveří **Nikol, Ester, Laura**



Posuvné dveře



Bezalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Ester L2 CPL javor



Nikol L2B CPL buk






Laura L2C CPL dub




Ester L1F CPL ořech



Možnosti provedení:



Zasklívací lišty:



*tyto lišty nejsou možné v povrchu CPL ořech



Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



Lak



RAL nástřík




Dveře Trend

Přemýšlíte, jakým směrem se vydat při výběru interiérových dveří? Již nepřemýšlejte. Dveře Trend s designovým prvkem v podobě šipky Vám ukáží ten správný směr.




Další provedení dveří Trend




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Trend DE1 CPL javor



Trend DEL1 CPL buk




Trend DEO CPL Bílý lak



Trend DEO CPL javor

Možnosti provedení:



DE0

DE1

DEL1

Skla s pískovaným motivem:



DEL1

DEL2


Typ DEL1 - kalené čiré sklo s pískovaným pásem
Typ DEL2 - kalené pískované sklo s čirým pásem

Křídlo DEL1 o rozměru 610 a 650 mm se sklem DEL1 a DEL2 - nelze dodat.

U modelu dveří Trend DEL 1 jsou všechna výplňová skla kalená (ESG).

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak




Bílá exklusiv

RAL nástřik



Zasklívací lišty:



Lak - Bílá ex.

CPL i nerez*

Lak - Bílá ex.

FH 2017

FW 2017

FD 2517

PH 20

PW 20

PD 25


* nerez lišta pouze u modelu DEL1

Dveře Intarsia

Skutečnou jedinečnost vytváří detaily. Zejména dveře Intarsia 1/LA se pyšní vsazenou skleněnou výplní a atraktivním bezlišťovým provedením.




Další provedení dveří Intarsia



Posuvné dveře



Bezlišťové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plné dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska




Intarsia 1/LA CPL Touch pinie DA

Intarsia 1/FL CPL Pera dark

Intarsia 1/FQ CPL Pera grey

Intarsia 1/LA CPL Touch grey DA


Možnosti provedení:



model 1/FQ - nelze v povrchích Bílá exclusiv, CPL javor, buk, dub, ořech
 modely 1/5, 1/5LA, DQ, 1-DQ, DQ-LA a 1-DQ-LA - lze pouze v povrchích - dýha javor, buk, dub
 *pouze modely 1/LA, 1/FL - také v povrchích CPL Bílý lak a CPL Bílá 9016

Materiál a barevné provedení:

CPL laminát



CPL laminát 3D



Lak



Dýha



Zasklívací lišta:




Dveře **Classic, Nostalgie, Profila, Modena**

Profilované dveře, které jsou okouzlejícím příkladem secesní dokonalosti. Dveře se hodí zvláště pro exkluzivní rekonstrukce.




Další provedení dveří **Classic, Nostalgie, Profila, Modena**




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře



Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné

Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska

Classic - RS + MDF (plášť)
Profila, Modena - RS + HDF (plášť)

Vnitřní výplň MDF
plná MDF deska

Nostalgie - MDF + HDF (plášť)




Classic CK1 Bílá exclusiv



Nostalgie NL4/2 Bílá exclusiv




Profila PFL2 Bílá exclusiv



Modena ML3 Bílá exclusiv




Možnosti provedení:



* u těchto modelů lze i zasklívací rámeček SP4



SP4



Materiál a barevné provedení:

Lak



RAL nástřik



*platí pouze pro dveře Modena

Zasklívací lišty:



N




MR

zasklívací lišta N
modely: Classic, Nostalgie, Profila


zasklívací lišta MR
model: Modena

Dveře **Stil ST**

Nadčasové dveře s velmi poctivou konstrukcí, které i dnes neztrácí své kouzlo. Ať už v bílém provedení nebo v povrchu CPL Touch pinie budou opravdu okouzující součástí Vašeho interiéru.




Další provedení dveří **Stil ST**



Posuvné dveře



Bezřalové dveře
není možné



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
není možné

Vnitřní výplň kazety z MDF 12 mm
rám z MDF zesílený překližkou




Stil ST4 CPL Touch pinie

Stil STL5 CPL Touch pinie

Stil ST3 Bílá

Stil STL3/3 Bílá


Možnosti provedení:



Materiál a barevné provedení:

Lak

CPL laminát 3D 




Dveře **Milano**

Krása přírodního materiálu je perfektním doplňkem téměř každého interiéru. Dýhované dveře Milano úchvatně vypadají v kombinaci s dřevěnou podlahou.




Další provedení dveří **Milano**




Posuvné dveře



Bezřalové dveře




Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm
Atypický rozměr dveří



Protipožární dveře
pouze plně dveře



Vnitřní výplň RS
dutinková DTD deska



Vnitřní výplň VS
plná DTD deska



Milano Dub Geplankt DA



Milano Dub Astig DQ




Milano LA3 Dub Astig DA




Milano LA2 Dub Astig DA

Možnosti provedení:




Milano DA Milano DQ LA1 LA2 LA2-B LA2-S LA3 LA3-B LA3-S

Zasklívací lišta:




Materiál a barevné provedení:

Dýha




Dveře celoskleněné ornamentální skla

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



Další provedení dveří celoskleněných - ornamentální skla






Petali



Panno



Wood 1 DA




Wood 2 DA



Float čirý



Satinátó bílé



Mastercarre



Činčila čirá

Možnosti provedení:



Float čirý Satinátó bílé Činčila čirá Mastercarre Wood 1 DA Wood 1 DQ Wood 2 DA Wood 2 DQ Panno Petali

Veškeré modely celoskleněných dveří lze kombinovat se zárubněmi PRŮM ve všech povrchových úpravách.




Dveře celoskleněné sítotisk

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



Další provedení dveří celoskleněných - sítotisk





Accordia

Bambus

Free

Lineum



Lipso

Loop

Linea 2

Seventy

Možnosti provedení:



Accordia Bambus Duo 151-1 Duo 151-2 Duo 151-3 Free Linea 1 Linea 2 Lineum Lino 1 Lino 2 Linus Lipso Loop Lucca Opus Mikado 104-1 Mikado 105-1 Seventy




Dveře celoskleněné laser

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.



Další provedení dveří celoskleněných - laser






Arpa

Centro

Fiore

Flora 2




Motus

Onda 1

Palla

Sagi

Možnosti provedení:



Arpa

Centro

Fiore

Flora 1

Flora 2

Motus

Onda 1

Onda 2


Palla

Sagi



Celoskleněné dveře technologie

U nás si můžete vybrat hned z několika druhů technologií používaných při výrobě skleněných dveří.



Ornamentální sklo

Ornamentální sklo je lité sklo, které je jednostranně vzorované. Průsvitnost je dána strukturou a vzorem skla. Vzorované sklo lze kalit a tím zajistit jeho bezpečnost a zvýšenou odolnost proti nárazu.

Technologie sítotisku

Sítotisk je tiskový proces, kdy se tisková barva nanáší přes sítotiskovou šablonu. Velikost motivu je odvislá od velikosti ok použité šablony. Prostřednictvím různých šablon lze měnit designy skla.

Skleněné dveře vyrobené sítotiskovou technologií mají obdobnou odolnost vůči oděru a poškrábání jako skleněné dveře vyrobené laserovou technologií. Keramické barvy, které se používají v průběhu výrobního procesu způsobují, že potisk je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Laserová technologie

Laserové gravírování na hladké sklo se používá v PRŮMu již od roku 2009, ale technologie laseru nebyla v té době ještě dostatečně vyvinuta, tak aby umožňovala hromadnou výrobu skleněných dveří. Avšak nově vyvinutá laserová zařízení sériovou výrobu plně dovolují.

Jakmile laserový paprsek dopadne na přesné místo na skle, působením vysoké teploty laserového paprsku dojde k tání na povrchu skla.

Na rozdíl od sítotisku, rámy nejsou z pevné sítotiskové šablony, ale lze je nastavit tak, aby se přizpůsobily motivu skla. Pomocí laseru dochází k jemnému gravírování skla (několik mikronů), který dodá celoskleněným dveřím jasnost a lesk a hodí se zvláště pro tenké linky a stínování.

V závislosti na tom, jak blízko jsou jednotlivé body motivu umístěny vedle sebe a jak intenzivně bude místo upravováno, je povrch tmavší nebo transparentní.


Skleněné dveře s laserovým motivem jsou odolné vůči znečištění, UV záření, proti oděru a velmi snadno se čistí.

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Ornamentální řezaná skla: v ceně dveří



Crepí



Kathedrá



Kůra čirá



Činčila čirá



Float



Matelux

Ornamentální řezaná skla: za příplatek




Krizet



Kůra bronz



Činčila bronz



Masterlitrál



Masterlinea



Masterpoint



Mastercarre



Masterlens



Mastershine



Connex čirý



Connex mléčný




Uadi bílé



Uadi bronz



Stopsol bronz



Delta čirá



Thela čirá



Silk bílý



Pavé bílé



Wenge



Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Řezaná kalená (ESG) skla: pískovaná



Accordia



Bambus



Free



Linea 1



Linea 2



Lineum



Linus



Lipso



Loop



Seventy



Arpa



Centro



Fiore



Flora 1



Flora 2



Motus



Onda 1



Onda 2



Palla



Sagi



Alessio



DUO 151-1



DUO 151-2



DUO 151-3



Lino 1



Lino 2



Opus



Mikado 1



Mikado 2



Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Kalená (ESG) skla - ornamentální: pro Royal LA4 a LA5, Intarsia 1/LA, Stil ST



Float



Satinato bílé



Činčila čirá



Mastercarre



Uadi bílé



Wood 1 DA



Wood 1 DQ



Wood 2 DA



Wood 2 DQ



Petali



Panno

ESG sklo je kalené sklo odolné proti běžnému způsobu rozbití. Tloušťka skla je 8mm.

Kalená (ESG) skla - sítotisk: pro Royal LA4 a LA5, Intarsia 1/LA, Stil ST



Accordia



Bambus



Free



Linea 1



Linea 2



Lineum



Linus



Lipso



Loop



Seventy

Kalená (ESG) skla - laser: pro Royal LA4 a LA5, Intarsia 1/LA, Stil ST



Arpa



Centro



Fiore



Flora 1



Flora 2



Motus



Onda 1



Onda 2



Palla



Sagi

Kování - celoskleněné dveře

Celoskleněné dveře můžete doplnit o elegantní kování z nabídky PRÜM.

Kování pro skleněné otočné dveře

QUADRAL



RAVENNA



SOFT



Kování pro skleněné posuvné dveře

MADLA JEDNOSTRANNÁ





délka 400 mm, 800 mm, 1200 mm

MADLA OBOUSTRANNÁ



délka 400 mm, 800 mm, 1200 mm

MUŠLE



Kování - posuvné systémy



Líbí se Vám posuvné dveře nebo naopak Vám chybí prostor v interiéru? Pak jsou posuvné dveře tou správnou volbou.

Posuvný systém na stěnu

Posuvný systém KLASIK

Dřevěné nebo skleněné posuvné dveře na zeď nabízejí možnost výběru z několika posuvných mechanismů (kolejnice, kolejnice s garnýží, anebo s bočním dorazem v případě, že chcete dveře zamykat). Klasická dřevěná garnýž je osvědčeným řešením pro jednokřídlé i dvoukřídlé provedení.

Posuvný systém MOVE

Posuvný systém MOVE je dokonalou souhrou designu, funkčnosti i materiálu. Nabízí úzkou konstrukci, zaručuje vysoce funkční element skrytý v kolejnici, minimální hlasitost, snadný posuv dveří, dlouhou životnost a ochranu proti znečištění.

Posuvný systém ART

Představuje vysoce odolné provedení designového posuvného kování z nerezové oceli.


Posuvný systém SLIM

Kování je k dostání v nerezovém provedení a vyznačuje se obzvláště vysokým komfortem posuvu. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře (max. nosnost 50 kg).

Posuvný systém do stěny

Posuvný systém do pouzdra

Křídlo posuvných dveří se zasouvá do stavebního pouzdra. Pro posuvné dveře do pouzdra je vyžadována tloušťka zdi nejméně 100 mm u plných a skleněných dveří, u prosklených 125 mm.



Zárubně a hrany dveří

Vybrat si můžete hned z několika profilů, které budou vyhovovat Vaším potřebám.

Obložkové zárubně PRÜM

Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá "ocelová futra". Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Typový rozměr tloušťky stěny pro objednání	80	145	205	270	310	340-490	500-600
	100	165	225	290	330		
	125	185	245				
Rozměrová tolerance v mm	75-95	135-155	195-215	260-280	300-320	330-500	490-610
	95-115	155-175	215-235	280-300	320-340		
	115-135	175-195	235-255				

Profily obložkových zárubní a hran dveří



Zárubeň FU-EC

zárubeň s ostrou hranou
obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 80/22 mm)

Křídlo EK

dveřní křídlo s ostrou hranou




Zárubeň FU-EC

zárubeň s ostrou hranou
obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 55 mm)

Křídlo EK

dveřní křídlo s ostrou hranou



Zárubeň FU-RF

zárubeň s kulatou hranou
obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 80/22 mm)

Křídlo RU/RP

dveřní křídlo s kulatou hranou



Zárubeň FU-RF

zárubeň s kulatou hranou
obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 60/16 mm)

Křídlo RU/RP

dveřní křídlo s kulatou hranou




Zárubeň FU-SLF

obložka SOFT hrana
ostění kulatá hrana
(šířka obložky 70 mm)

Křídlo RU/RP

dveřní křídlo s kulatou hranou



Zárubeň FU-STU-EC

obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 80/22 mm)

Křídlo STU

dveřní křídlo bez polodrážky
(bezfalcové dveře)




Zárubeň FU-STU-EC

obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 55 mm)

Křídlo STU

dveřní křídlo bez polodrážky
(bezfalcové dveře)



Zárubeň FU-STU-RF

obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 80/22 mm)

Křídlo STU

dveřní křídlo bez polodrážky
(bezfalcové dveře)



Zárubeň FU-STU-RF

obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 60/16 mm)

Křídlo STU

dveřní křídlo bez polodrážky
(bezfalcové dveře)



Zárubeň FU-PR

obložka profilovaná hrana
ostění kulatá hrana (šířka obložky 65 mm)

Křídlo KA

dveřní křídlo s viditelnou polodrážkou
s ozdobnou profilací

Rámové zárubně PRÜM:

Rámové zárubně (Blendrahmen a Blockrahmen) jsou určeny zejména pro dodatečné osazení zárubně (prosklené stěny) do prostoru bez špalet. Jsou vhodné např. pro předdělení chodby.

Zárubně s prosklenými díly (světlíky)



www.prum.cz

Pro předělení chodby či oddělení 2 místností si můžete vybrat hned z několika typů prosklených stěn.

Typ WF1A (boční světlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním dílem, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF2A (boční světlík po obou stranách)

Zárubeň s fixními prosklenými bočními díly, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF3A (boční světlík a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ WF4A (boční světlík po obou stranách a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ FU-GH (nadsvětlík)

Zárubeň s nadsvětlíkem. Maximální výška stavebního otvoru 2750 mm.


WF1A




WF2A



WF3A



WF4A



FU-GH



Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak Váš jedinečný interiér.

Dýha



Dub Astig DA

Dub Astig DQ

Dub Geplankt DA

Dub Geplankt DQ

Dub DA

Dub DQ

Dub světlý



Javor DA

Javor DQ

Buk DA

Buk DQ

Limba

Macore

Mahagon

CPL laminát



Pera creme DA

Pera creme DQ


Pera mokka DA

Pera mokka DQ

Pera grey DA

Pera grey DQ

Pera dark DA



Javor

Buk

Dub

Bílý lak (9010)

Šedá

Jasan bílý


Pera dark DQ

Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak Váš jedinečný interiér.

CPL laminát



Ořech



Bílá 9016

CPL laminát 3D



Dub Altholz DA



Dub Altholz DQ



Touch pinie DA



Touch pinie DQ

CPL laminát 3D



Touch dub bílý DA



Touch dub bílý DQ



Touch dub creme DA



Touch dub creme DQ



Touch dub natur DA



Touch dub natur DQ



Touch dub DA



Touch dub DQ



Touch white DA



Touch white DQ




Touch grey DA




Touch grey DQ


Lak



Bílá



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016

RAL nástřik



Technické informace

povrchy, vnitřní výplně

Při výběru dveří je třeba brát v úvahu jak budou v budoucnu namáhány a podle toho volit povrch a výplň.

Povrchové úpravy dveří PRÜM

Sortiment dveří PRÜM Vám nabízí tyto varianty:



CPL laminát

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu, vysoká mechanická odolnost, barevná stálost, odolnost proti nečistotám, odolnost vůči běžným čistícím prostředkům používaných v domácnosti.



CPL laminát 3D

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu, má stejné vlastnosti jako klasický CPL laminát, jen s tím rozdílem, že pouhým dotekem je znatelná 3D struktura.



Dýha

0,7 mm silná vrstva přírodního materiálu. Dýha se vyrábí okrajováním jednotlivých listů z hranolů, podvalů nebo jinak nařezaných dílců a vznikají tak jednotlivé listy, na kterých se opakuje kresba.



Lak

vysoce kvalitní akrylátový lak vytvrzovaný UV zářením. Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí.



Sklo


mít v bytě či domě alespoň jedny skleněné dveře je trendem současnosti. PRÜM Vám nabízí hned několik typů a motivů:

- ornamentální skla (skla jednostranně vzorovaná)
- skla se sítotiskem
- skla s laserovou úpravou

Vnitřní výplně dveří PRÜM


Děrovaná dřevotříska = RS

vnitřní strukturu tvoří dutinková DTD deska



Plná dřevotříska = VS

vnitřní strukturu tvoří plná DTD deska



Technické informace certifikáty



Dveře PRÜM jsou pod neustálou kontrolou a splňují velice přísné limity, což dokládají certifikáty níže.

Certifikace PEFC a FSC

Použitím certifikovaného dřeva PRÜM splňuje podmínky kvalitních, zdravotně nezávadných vstupních materiálů nejen pro výrobu, ale celého výrobního procesu interiérových dveří. Dveře PRÜM jsou **PEFC** a **FSC** certifikované a přispívají tak i k zodpovědnému lesnímu hospodářství.


Certifikace LGA

Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí. Všechny dveře PRÜM jsou „Testovány na škodlivé látky“ - certifikace **LGA**.

Certifikace ISO 50001

Nejen že dveře PRÜM vynikají svými technologickými postupy šetrnými k životnímu prostředí, ale svojí šetrnou výrobou se podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií. Dokladem této skutečnosti je certifikace ISO 50001 vydaná zkušební ústavem TÜV Rheinland v Německu.

O kvalitě dveří PRÜM se můžete přesvědčit u našich PRÜM Partnerů.



připravenost stavebních otvorů

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.

Dveře normy DIN

Tabulka rozměrů - šířka (jednokřídlé dveře) - norma DIN							
	typ zárubně	rozměry (mm)					
A rozměr křídla	FU-EC	610	735	860	985	1110	1235
	FU-RF						
B světlá šířka	FU-EC	569	694	819	944	1069	1194
	FU-RF						
C šířka staveb. otvoru	FU-EC	650	770	900	1020	1150	1270
	FU-RF						
D vnější rozměr obložky	FU-EC 50	691	816	941	1066	1191	1316
	FU-EC 55	701	826	951	1076	1201	1326
	FU-EC / FU-RF 80	751	876	1001	1126	1251	1376
	FU-RF	711	836	961	1086	1211	1336
	FU-SLF	731	856	981	1106	1231	1356

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm.

Vybrané modely až do výšky 2500 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tabulka rozměrů - šířka (dvoukřídlé dveře) - norma DIN						Tabulka rozměrů - výška (jednokřídlé dveře) - norma DIN				
	typ zárubně	rozměry (mm)					typ zárubně	rozměry (mm)		
A rozměr křídla	FU-EC 2FL	1235	1485	1735	1985	E výška křídla	FU-EC	1985	2110	2235
	FU-RF 2FL						FU-RF			
*B světlá šířka	FU-EC 2FL	1194	1444	1694	1944	F světlá výška	FU-EC	1970	2095	2220
	FU-RF 2FL						FU-RF			
*C šířka staveb. otvoru	FU-EC 2FL	1280	1530	1780	2030	G výška staveb. otvoru	FU-EC	2010	2135	2260
	FU-RF 2FL						FU-RF			
*D vnější rozměr obložky	FU-EC 50 2FL	1316	1566	1816	2066	H vnější rozměr obložky	FU-EC 50	2031	2156	2281
	FU-EC 55 2FL	1326	1576	1826	2076		FU-EC 55	2036	2161	2286
	FU-EC / FU-RF 80 2FL	1376	1626	1876	2126		FU-EC / FU-RF 80	2061	2186	2311
	FU-RF 2FL	1336	1586	1836	2086		FU-RF	2041	2166	2291
	FU-SLF 2FL	1356	1606	1856	2106		FU-SLF	2051	2176	2301

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

* Pro dvoukřídlé otočné skleněné dveře se rozměry zmenšují o 37 mm.







Dveře normy ČSN

Tabulka rozměrů - šířka (jednokřídlé dveře) - norma ČSN						Tabulka rozměrů - výška (jednokřídlé dveře) - norma ČSN					
	typ zárubně	rozměry (mm)					typ zárubně	rozměry (mm)			
A rozměr křídla	FU-EC	650	750	850	950	1050	E výška křídla	FU-EC	1985	2110	2235
	FU-RF							FU-RF			
B světlá šířka	FU-EC	609	709	809	909	1009	F světlá výška	FU-EC	1970	2095	2220
	FU-RF							FU-RF			
C šířka staveb. otvoru	FU-EC	700	800	900	1000	1100	G výška staveb. otvoru	FU-EC	2010	2135	2260
	FU-RF							FU-RF			
D vnější rozměr obložky	FU-EC 50	731	831	931	1031	1131	H vnější rozměr obložky	FU-EC 50	2031	2156	2281
	FU-EC 55	741	841	941	1041	1141		FU-EC 55	2036	2161	2286
	FU-EC / FU-RF 80	791	891	991	1091	1191		FU-EC / FU-RF 80	2061	2186	2311
	FU-RF	751	851	951	1051	1151		FU-RF	2041	2166	2291
	FU-SLF	771	871	971	1071	1171		FU-SLF	2051	2176	2301

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Vybrané modely až do výšky 2500 mm. Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.



Jednotlivé profily dveří a zárubní není možné libovolně kombinovat. Konkrétní možnosti stanovuje ceník v závislosti na povrchu.



Technické informace funkční dveře

Dveře se speciálními technickými vlastnostmi jako jsou dveře protipožární, protihlukové, klima či tepelně-izolační si u nás také vyberete.

Speciální vnitřní vrstvy a funkce poskytují dveřnímu křídlu individuální řešení, zatímco vnější mu dávají jeho osobitý design.

Protipožární dveře

Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k utěsnění prostoru mezi dveřním křídlem a zárubní v případě požáru. Interiérové dveře PRŮM spadají do třídy požární odolnosti EW30 (EI30), což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut.

Protihlukové dveře

Speciální protihlukové dveře PRŮM jsou vybaveny zvukovou izolací ve dveřním křídle. V závislosti na dané potřebě mohou být dveře vybaveny dalšími funkcemi a doplňky.

Klima dveře




Dveře PRŮM dodáváme ve třech klimakategoriích a to dle předpokládané klimatické zátěže mezi stabilní a namáhanou stranou dveří.

Klimakategorie	Doporučené místo osazení	Předpokládaná klimatická zátěž			
		Stabilní strana dveří		Namáhaná strana dveří	
		teplota vzduchu	relativní vlhkost	teplota vzduchu	relativní vlhkost
		°C	%	°C	%
I.	vnitřní interiérové dveře, koupelny, WC	23+/-2	30+/-5	18+/-2	50+/-5
II.	hotelové pokoje, bytovny, ordinace, koupelny, WC, komory	23+/-2	30+/-5	13+/-2	65+/-5
III.	vstupní dveře do bytu, garáže, sklepa	23+/-2	30+/-5	3+/-2	85+/-5

Tepelně - izolační dveře

Dveře jsou dodávány v klimakategorii III. spolu se speciální vnitřní výplní a těsnící lištou ve spodní části křídla, která zamezuje prostupu vzduchu a tepla. Koeficient prostupu tepla je 1,2 W/m² K.

QR kód - sejměte kód a shlédněte produktové video.



Realizace dveří - ukázky



www.prum.cz

PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Posuvné dvoukřídlé dveře Royal 251 Bílá exclusiv



Dveře Standard CPL Touch dub DA



Dveře Standard CPL Touch pinie DQ



Posuvné dveře Modena M1 a dvoukřídlé ML1 Bílá exclusiv



Bezřalčové dveře Standard CPL šedá



Posuvné dveře Royal 110-LA3 CPL Touch dub DA



Realizace dveří - ukázky

PRÜM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kancelář.

Celoskleněné dveře Satináto bílé, dveře Stil ST3 Bílá



Celoskleněné dveře Float, zárubeň CPL Bílý lak



Posuvné celoskleněné dveře DUO 151-1, posuv Art



Dveře Profila PF2 Bílá exclusiv



Dveře Standard CPL buk



Dveře Royal 151-LA2 a posuvné dvoukřídlé CPL T. pinie DA



Realizace dveří - ukázky



www.prum.cz

PRŮM - ty správné interiérové dveře pro Váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 254-LA2-S, 254 Bílá exclusiv, sklo Flora 2




Dveře Intarsia 1/FQ CPL Pera mokka, skleněné dveře Opus



Dveře Royal 151-LA3, CPL Pera grey DQ, zárubeň Pera dark




Dveře Royal 154 CPL Touch grey DA, skleněné dveře Free



Dveře Classic CK4 a dvoukřídlové dveře CKL4/2 Bílá exclusiv



Dveře Stil ST3 a posuvné dveře STIL STL3/3 Bílá



Katalog platí od 1.4.2018 do vydání nového katalogu.

Veškerá práva vyhrazena. Je zakázáno vydávání, a to jak úplné nebo částečné verze tohoto katalogu bez písemného souhlasu firmy W a Weinzettl, s.r.o. Obrázky a barvy dveří jsou ilustrativní, jsou ovlivněny technikou tisku a nemusí odpovídat skutečnosti.

Design katalogu:
W a Weinzettl, s.r.o. - Ing. Ilona Douchová

Váš prodejce dveří PRÜM:

katalog 2018

interiérové dveře

Najdete nás také na:

